

Hymenogaster luteus Vitt. var. *luteus*

Classe : Homobasidiomycètes

Ordre : Hymenogastrales

Famille : Hymenogastraceae

Leg. : Michel Jollet

Dét.: Guy Fourré

Biblio. : M. & S. p 477

C'est encore l'apport d'un ami trufficulteur qui m'a permis de déterminer cet hypogé assez peu courant, en novembre 2003 : comme il arrive souvent pour ces gastéromycètes souterrains, le périidium est parfaitement blanc à la récolte, mais il passe à l'ocre rougeâtre ou au brun en quelques heures après avoir vu la lumière du jour.

La gleba est jaune soufre, assez terne, puis vire également à l'ocre rougeâtre.

Les spores ovoïdes, parfaitement lisses, renflées au milieu au niveau d'une grosse goutte centrale, sont bien différentes de celles de *Hymenogaster olivaceus* qui est de loin le plus commun.

Lieu de récolte : Chez Michel Jollet à Paizay-le-Tort (Deux-Sèvres), pour la récolte de novembre 2003. Mais un mois plus tard la même espèce allait m'être remise par un trufficulteur de la Vienne, M. Penot, des Trois Moutiers. Et dans le passé je l'avais reçu en 1996 de Jean Babin à Saint-Mandé-sur-Brédoire (Charente-Maritime). Mais ce sont les trois seules récoltes que je possède de cette espèce, sur plus de 30 *Hymenogaster* fichés et conservés dans mon herbier.